

複合・多機能型
FRPライニング防水防食工法

エアタイト工法

劣化防止/長寿命化/漏洩防止/防水/防食

標準設計価格表

2026年4月

DAITAI KAKO CO.,LTD.

目次

1. 共通事項		… 2
2. 水道施設	J-1工法	… 2
	J-1VE工法	
3. 水道施設 高強度ライニング	J-1工法FF仕様	… 3
4. オゾン処理施設 耐酸化力防食	G工法防水防食仕様 G工法防食仕様	… 3
5. 下水道施設	C工法 D工法 A工法 B工法	… 4
	C-VE工法 D-VE工法	
	A-VE工法 B-VE工法	
	C-VP工法 D-VP工法	
6. 下水道施設 高強度ライニング	C-VE工法FF仕様	… 5
	D-VE工法FF仕様	
7. 水族館 水産施設	FD工法	… 6
8. 水路 水利施設	ND工法	
9. 雪対策施設	SD工法	
10. 水処理施設	VE工法	… 7
	VE工法複合仕様	
	VE工法有機繊維仕様	… 8
	VE工法複合有機繊維仕様	
	VE工法非露出仕様	
11. 漏洩防止 地下水汚染防止	SV工法	… 9
	SVP工法	
	SVG工法	
	SVN工法	… 10
12. 防水防食	GT工法	… 11
	GT工法高耐候仕様	
	GT工法遮熱仕様	
	GT工法プール仕様	… 12
	GT工法非露出仕様	
13. 水管橋 鋼管ライニング	GP工法	… 13
14. 下地修復 断面修復	DR-100 厚塗り	… 14
	DR-300 厚塗り 耐酸性	… 15
	DR-400 薄塗り	… 16
15. 樹脂モルタル	軟質ポリエステル樹脂 MR-100AP	… 17
	ビスフェノール系ビニルエステル樹脂 MR-300PT	
16. 素地調整	標準仕様素地調整	… 18
	鋼製下地用素地調整	
	塗膜下地用素地調整	
17. その他	接着補強 目地切り工法	
	脱気装置	
	ドレイン	
	ライン塗装	
	表示塗装	
18. エアタイト資材設計価格		… 19

1. 共通事項

1. 下地の材質は、コンクリートまたはモルタルを標準にしています。
2. 躯体および下地の欠陥部の補修や前処理などの費用は含まれておりません。
3. 電気、水道、足場、換気、養生、臭気対策その他の仮設費用は含まれておりません。
4. 作業が困難な施工環境の場合には別途見積りになります。
5. 離島や遠隔地などの場合には別途見積りになります。
6. 下地が特殊な材質の場合には別途見積りになります。＊施工不可の場合がありますのでお問合せ下さい。
7. 特殊な納まりや端末部の処理は別途見積りになります。
8. 検査費用や施工後の養生、清掃費用は含まれておりません。
9. 仕上げ色に標準色以外の指定色をご使用の場合は別途調色費が加算されます。
色調に限りがありますのでお問合せ下さい。
10. 耐薬品防食の場合は、薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げになる場合がありますのでお問合せ下さい。
11. 社会情勢などにより予告無く変更する場合があります。
12. 法定福利費および消費税は含まれておりません。

2. 水道施設

水道施設 浄水場施設 配水池 受水槽 ポンプ施設 水路など

エアタイトJ-1工法

防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食用耐食用ポリエステル樹脂の複合

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
J-1工法	300㎡以上	16,100	19,400	15,300	24,300
	100㎡以上300㎡未満	17,800	21,700	16,800	27,600
	20㎡以上100㎡未満	24,300	30,900	22,700	40,800
J-1工法 外部屋外仕様	300㎡以上	16,100	19,400	15,300	24,400
	100㎡以上300㎡未満	17,800	21,700	16,800	27,700
	20㎡以上100㎡未満	24,400	30,900	22,700	40,800
J-1工法 2プライ仕様	300㎡以上	19,500	23,600	18,500	29,800
	100㎡以上300㎡未満	21,600	26,500	20,400	34,000
	20㎡以上100㎡未満	29,800	38,100	27,800	50,400

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

浄水場施設 薬品貯槽 防液堤など

エアタイトJ-1VE工法

防水用軟質ポリエステル樹脂とビスフェノール系ビニルエステル樹脂の複合

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
J-1VE工法	300㎡以上	18,200	21,500	17,400	26,400
	100㎡以上300㎡未満	19,800	23,800	18,900	29,700
	20㎡以上100㎡未満	26,400	33,000	24,800	42,900
J-1VE工法 外部屋外仕様	300㎡以上	17,300	20,600	16,500	25,500
	100㎡以上300㎡未満	19,000	22,900	18,000	28,800
	20㎡以上100㎡未満	25,500	32,100	23,900	42,000
J-1VE工法 2プライ仕様	300㎡以上	21,400	25,500	20,300	31,700
	100㎡以上300㎡未満	23,400	28,400	22,200	35,800
	20㎡以上100㎡未満	31,700	39,900	29,600	52,300
J-1VE工法 3プライ仕様	300㎡以上	30,000	35,200	28,600	43,100
	100㎡以上300㎡未満	32,600	38,900	31,000	48,300
	20㎡以上100㎡未満	43,100	53,600	40,500	69,400

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

3. 水道施設 高強度ライニング

エアタイトJ-1工法 FF仕様

高強度アラミド繊維補強と防水防食耐食用ポリエステル樹脂FRPライニングの複合

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁部・柱部	天井部・梁部	底板部	その他
J-1工法 FF10/10-1層仕様	300㎡以上	34,400	39,400	33,100	47,100
	100㎡以上300㎡未満	36,900	43,000	35,400	52,100
	50㎡以上100㎡未満	47,100	57,200	44,500	72,400
J-1工法 FF10/10-2層仕様	300㎡以上	54,000	61,100	52,200	71,900
	100㎡以上300㎡未満	57,500	66,100	55,400	79,000
	50㎡以上100㎡未満	71,900	86,200	68,300	107,600
J-1工法 FF40-1層仕様	300㎡以上	37,400	44,000	35,700	54,000
	100㎡以上300㎡未満	40,700	48,700	38,700	60,600
	50㎡以上100㎡未満	54,000	67,300	50,700	87,200
J-1工法 FF40-2層仕様	300㎡以上	60,000	70,200	57,400	85,700
	100㎡以上300㎡未満	65,100	77,500	62,000	96,000
	50㎡以上100㎡未満	85,700	106,300	80,500	137,200
J-1工法 FF60-1層仕様	300㎡以上	47,300	55,600	45,200	68,100
	100㎡以上300㎡未満	51,400	61,400	48,900	76,400
	50㎡以上100㎡未満	68,100	84,800	63,900	109,800
J-1工法 FF60-2層仕様	300㎡以上	79,800	93,400	76,300	113,900
	100㎡以上300㎡未満	86,600	103,000	82,500	127,600
	50㎡以上100㎡未満	113,900	141,300	107,100	182,300

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

50㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

4. オゾン処理施設 耐酸化力防食

オゾン処理槽 オゾン消毒槽 耐酸化力防食など

エアタイトG工法 防水用軟質ポリエステル樹脂とハット酸系ポリエステル樹脂の複合

ビスフェノール系ビニルエステル樹脂とハット酸系ポリエステル樹脂の複合

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
G工法 防水防食仕様	300㎡以上	30,500	35,700	29,200	43,400
	100㎡以上300㎡未満	33,100	39,300	31,500	48,600
	20㎡以上100㎡未満	43,400	53,800	40,800	69,300
G工法 防食仕様	300㎡以上	24,000	28,300	22,900	34,700
	100㎡以上300㎡未満	26,100	31,300	24,800	39,100
	20㎡以上100㎡未満	34,700	43,400	32,600	56,300

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

クリアー仕上げを標準にしています。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

5. 下水道施設

下水処理施設 し尿処理施設 集落排水施設 ポンプ施設 人孔マンホール 管渠 排水路など

エアタイトC工法 D工法 A工法 B工法

防水用軟質ポリエステル樹脂とビスフェノール系ビニルエステル樹脂の複合

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
C工法	300㎡以上	19,500	22,800	18,700	27,700
	100㎡以上300㎡未満	21,200	25,100	20,200	31,000
	20㎡以上100㎡未満	27,700	34,300	26,100	44,200
D工法	300㎡以上	25,100	29,200	24,100	35,400
	100㎡以上300㎡未満	27,200	32,100	25,900	39,500
	20㎡以上100㎡未満	35,400	43,600	33,300	56,000
A工法	300㎡以上	13,600	16,100	13,000	19,900
	100㎡以上300㎡未満	14,900	17,900	14,100	22,400
	20㎡以上100㎡未満	19,900	24,900	18,600	32,400
B工法	300㎡以上	15,500	18,300	14,800	22,500
	100㎡以上300㎡未満	16,900	20,200	16,000	25,300
	20㎡以上100㎡未満	22,500	28,100	21,100	36,500

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクリアー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトC-VE工法 D-VE工法 A-VE工法 B-VE工法

ビスフェノール系ビニルエステル樹脂

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
C-VE工法	300㎡以上	19,100	22,100	18,300	26,500
	100㎡以上300㎡未満	20,600	24,100	19,700	29,500
	20㎡以上100㎡未満	26,500	32,500	25,000	41,500
D-VE工法	300㎡以上	26,700	30,800	25,700	37,000
	100㎡以上300㎡未満	28,800	33,700	27,500	41,100
	20㎡以上100㎡未満	37,000	45,300	35,000	57,600
A-VE工法	300㎡以上	15,200	17,700	14,600	21,500
	100㎡以上300㎡未満	16,500	19,500	15,700	24,000
	20㎡以上100㎡未満	21,500	26,500	20,300	34,000
B-VE工法	300㎡以上	17,100	19,900	16,400	24,100
	100㎡以上300㎡未満	18,500	21,800	17,600	26,900
	20㎡以上100㎡未満	24,100	29,700	22,700	38,100

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクリアー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトC-VP工法 D-VP工法

ビスフェノール系ポリエステル樹脂

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
C-VP工法	300㎡以上	17,800	20,800	17,100	25,300
	100㎡以上300㎡未満	19,300	22,900	18,400	28,300
	20㎡以上100㎡未満	25,300	31,300	23,800	40,200
D-VP工法	300㎡以上	24,600	28,700	23,500	34,900
	100㎡以上300㎡未満	26,600	31,600	25,400	39,000
	20㎡以上100㎡未満	34,900	43,100	32,800	55,500

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクリアー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

6. 下水道施設 高強度ライニング

エアタイトC-VE工法 FF仕様

高強度アラミド繊維補強とビスフェノール系ビニルエステル樹脂FRPライニングの複合

単位 円/m²

工 法	面 積	壁部・柱部	天井部・梁部	底板部	その他
C-VE工法 FF10/10-1層仕様	300m ² 以上	39,300	44,300	38,000	51,900
	100m ² 以上300m ² 未満	41,800	47,900	40,300	57,000
	50m ² 以上100m ² 未満	51,900	62,100	49,400	77,300
C-VE工法 FF10/10-2層仕様	300m ² 以上	59,500	66,700	57,800	77,400
	100m ² 以上300m ² 未満	63,100	71,700	61,000	84,600
	50m ² 以上100m ² 未満	77,400	91,700	73,800	113,200
C-VE工法 FF40-1層仕様	300m ² 以上	42,800	49,500	41,200	59,500
	100m ² 以上300m ² 未満	46,200	54,100	44,200	66,100
	50m ² 以上100m ² 未満	59,500	72,700	56,100	92,700
C-VE工法 FF40-2層仕様	300m ² 以上	66,600	76,900	64,100	92,400
	100m ² 以上300m ² 未満	71,800	84,100	68,700	102,700
	50m ² 以上100m ² 未満	92,400	113,000	87,200	143,800
C-VE工法 FF60-1層仕様	300m ² 以上	53,200	61,600	51,200	74,100
	100m ² 以上300m ² 未満	57,400	67,400	54,900	82,400
	50m ² 以上100m ² 未満	74,100	90,700	69,900	115,700
C-VE工法 FF60-2層仕様	300m ² 以上	87,500	101,200	84,100	121,700
	100m ² 以上300m ² 未満	94,400	110,800	90,300	135,400
	50m ² 以上100m ² 未満	121,700	149,100	114,900	190,100

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

50m²未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/m²が加算されます。

エアタイトD-VE工法

高強度アラミド繊維補強とビスフェノール系ビニルエステル樹脂FRPライニングの複合

単位 円/m²

工 法	面 積	壁部・柱部	天井部・梁部	底板部	その他
D-VE工法 FF10/10-1層仕様	300m ² 以上	47,000	53,200	45,500	62,500
	100m ² 以上300m ² 未満	50,100	57,600	48,200	68,700
	50m ² 以上100m ² 未満	62,500	74,900	59,400	93,500
D-VE工法 FF10/10-2層仕様	300m ² 以上	67,300	75,600	65,200	88,000
	100m ² 以上300m ² 未満	71,400	81,400	68,900	96,300
	50m ² 以上100m ² 未満	88,000	104,600	83,900	129,400
D-VE工法 FF40-1層仕様	300m ² 以上	50,500	58,300	48,600	69,900
	100m ² 以上300m ² 未満	54,400	63,700	52,100	77,700
	50m ² 以上100m ² 未満	69,900	85,500	66,000	108,800
D-VE工法 FF40-2層仕様	300m ² 以上	74,300	85,700	71,400	102,800
	100m ² 以上300m ² 未満	80,000	93,700	76,600	114,300
	50m ² 以上100m ² 未満	102,800	125,700	97,100	160,000
D-VE工法 FF60-1層仕様	300m ² 以上	61,000	70,500	58,600	84,700
	100m ² 以上300m ² 未満	65,700	77,100	62,900	94,100
	50m ² 以上100m ² 未満	84,700	103,600	79,900	132,000
D-VE工法 FF60-2層仕様	300m ² 以上	95,300	110,100	91,600	132,300
	100m ² 以上300m ² 未満	102,700	120,500	98,200	147,100
	50m ² 以上100m ² 未満	132,300	161,900	124,900	206,300

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

50m²未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/m²が加算されます。

7. 水族館 水産施設

水族館 水産施設 養殖水槽 飼育水槽など

エアタイトFD工法 防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食用耐食用ポリエステル樹脂の複合

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
FD-1工法	300㎡以上	16,100	19,400	15,300	24,400
	100㎡以上300㎡未満	17,800	21,700	16,800	27,700
	20㎡以上100㎡未満	24,400	30,900	22,700	40,800
FD-2工法	300㎡以上	19,500	23,600	18,500	29,800
	100㎡以上300㎡未満	21,600	26,500	20,400	34,000
	20㎡以上100㎡未満	29,800	38,100	27,800	50,400
FD-3工法	300㎡以上	26,500	31,800	25,200	39,700
	100㎡以上300㎡未満	29,100	35,400	27,600	44,900
	20㎡以上100㎡未満	39,700	50,200	37,000	65,900

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

8. 水路 水利施設

農業用水路 排水路 水路橋 ファームポンド 頭首工など

エアタイトND工法 防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食用耐食用ポリエステル樹脂の複合

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
ND-1工法	300㎡以上	16,100	19,400	15,300	24,400
	100㎡以上300㎡未満	17,800	21,700	16,800	27,700
	20㎡以上100㎡未満	24,400	30,900	22,700	40,800
ND-2工法	300㎡以上	19,500	23,600	18,500	29,800
	100㎡以上300㎡未満	21,600	26,500	20,400	34,000
	20㎡以上100㎡未満	29,800	38,100	27,800	50,400

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

9. 雪対策施設

流雪溝 融雪溝 消雪溝 融雪施設 スノーシェッド 排水溝 集水槽 融雪剤貯槽など

エアタイトSD工法 防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食用耐食用ポリエステル樹脂の複合

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
SD-1工法	300㎡以上	16,100	19,400	15,300	24,400
	100㎡以上300㎡未満	17,800	21,700	16,800	27,700
	20㎡以上100㎡未満	24,400	30,900	22,700	40,800
SD-2工法	300㎡以上	19,500	23,600	18,500	29,800
	100㎡以上300㎡未満	21,600	26,500	20,400	34,000
	20㎡以上100㎡未満	29,800	38,100	27,800	50,400

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

10. 水処理施設

水処理施設 汚水槽 廃液槽 薬品槽 防食床 防液堤など

エアタイトVE工法 ビスフェノール系ビニルエステル樹脂

単位 円/m²

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
VE-1工法	300m ² 以上	16,900	19,900	16,100	24,300
	100m ² 以上300m ² 未満	18,400	21,900	17,500	27,300
	20m ² 以上100m ² 未満	24,300	30,300	22,800	39,300
VE-2工法	300m ² 以上	24,200	28,300	23,200	34,500
	100m ² 以上300m ² 未満	26,300	31,200	25,000	38,600
	20m ² 以上100m ² 未満	34,500	42,800	32,500	55,100
VE-3工法	300m ² 以上	31,600	36,800	30,300	44,700
	100m ² 以上300m ² 未満	34,200	40,500	32,600	50,000
	20m ² 以上100m ² 未満	44,700	55,200	42,100	71,000
VE-5工法	300m ² 以上	46,300	53,800	44,400	65,100
	100m ² 以上300m ² 未満	50,000	59,100	47,800	72,600
	20m ² 以上100m ² 未満	65,100	80,100	61,300	102,700

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m²未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/m²が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクリアー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトVE工法 複合仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂とビスフェノール系ビニルエステル樹脂の複合

単位 円/m²

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
VE-1工法 複合仕様	300m ² 以上	17,300	20,600	16,500	25,500
	100m ² 以上300m ² 未満	19,000	22,900	18,000	28,800
	20m ² 以上100m ² 未満	25,500	32,100	23,900	42,000
VE-2工法 複合仕様	300m ² 以上	22,600	26,700	21,600	32,900
	100m ² 以上300m ² 未満	24,700	29,600	23,400	37,000
	20m ² 以上100m ² 未満	32,900	41,100	30,800	53,500
VE-3工法 複合仕様	300m ² 以上	30,000	35,200	28,600	43,100
	100m ² 以上300m ² 未満	32,600	38,900	31,000	48,300
	20m ² 以上100m ² 未満	43,100	53,600	40,500	69,400
VE-5工法 複合仕様	300m ² 以上	44,700	52,200	42,800	63,500
	100m ² 以上300m ² 未満	48,400	57,400	46,200	71,000
	20m ² 以上100m ² 未満	63,500	78,500	59,700	101,000

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m²未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/m²が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクリアー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトVE工法 有機繊維仕様

ビスフェノール系ビニルエステル樹脂 表層補強有機繊維補強材

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
VE-1工法 有機繊維仕様	300㎡以上	21,600	25,700	20,600	31,700
	100㎡以上300㎡未満	23,600	28,500	22,400	35,800
	20㎡以上100㎡未満	31,700	39,800	29,700	51,900
VE-2工法 有機繊維仕様	300㎡以上	29,000	34,100	27,700	41,900
	100㎡以上300㎡未満	31,500	37,800	30,000	47,100
	20㎡以上100㎡未満	41,900	52,300	39,300	67,800

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトVE工法 有機繊維仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂とビスフェノール系ビニルエステル樹脂の複合

表層補強有機繊維補強材

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
VE-2工法 複合有機繊維仕様	300㎡以上	27,300	32,500	26,000	40,300
	100㎡以上300㎡未満	29,900	36,100	28,400	45,500
	20㎡以上100㎡未満	40,300	50,600	37,700	66,200

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトVE工法 非露出仕様

ビスフェノール系ビニルエステル樹脂

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	底板部	その他	
		ラス固定用 金物	珪砂散布	ラス固定用 金物	珪砂散布
VE-2工法 非露出仕様	300㎡以上	24,200	21,000	33,300	31,000
	100㎡以上300㎡未満	26,100	22,600	37,000	34,600
	20㎡以上100㎡未満	33,300	29,200	51,500	49,200

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

11. 漏洩防止 地下水汚染防止

有害物質使用施設 有害物質貯蔵施設 防液堤 排水溝 トレンチ 防食床など

エアタイトSV工法 耐酸性・耐アルカリ性

防水用軟質ポリエステル樹脂とビスフェノール系ビニルエステル樹脂の複合

単位 円/m²

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
SV-1工法	300m ² 以上	18,800	21,800	17,300	24,800
	100m ² 以上300m ² 未満	20,600	24,200	18,800	27,800
	20m ² 以上100m ² 未満	27,800	33,800	24,800	39,700
SV-2工法	300m ² 以上	24,400	27,900	22,600	31,500
	100m ² 以上300m ² 未満	26,500	30,800	24,400	35,100
	20m ² 以上100m ² 未満	35,100	42,200	31,500	49,400
SV-3工法	300m ² 以上	33,400	38,000	31,000	42,600
	100m ² 以上300m ² 未満	36,100	41,700	33,400	47,300
	20m ² 以上100m ² 未満	47,300	56,500	42,600	65,800

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m²未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/m²が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトSVP工法 耐酸性

防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食耐食用ポリエステル樹脂の複合

単位 円/m²

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
SVP-1工法	300m ² 以上	17,900	20,900	16,400	23,900
	100m ² 以上300m ² 未満	19,700	23,300	17,900	26,900
	20m ² 以上100m ² 未満	26,900	32,900	23,900	38,900
SVP-2工法	300m ² 以上	22,600	26,200	20,800	29,800
	100m ² 以上300m ² 未満	24,800	29,100	22,600	33,400
	20m ² 以上100m ² 未満	33,400	40,500	29,800	47,700
SVP-3工法	300m ² 以上	30,400	35,000	28,100	39,700
	100m ² 以上300m ² 未満	33,200	38,700	30,400	44,300
	20m ² 以上100m ² 未満	44,300	53,600	39,700	62,800

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m²未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/m²が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトSVG工法 耐酸化力性

防水用軟質ポリエステル樹脂とヘット酸系ポリエステル樹脂の複合

単位 円/m²

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
SVG-1工法	300m ² 以上	20,200	23,200	18,700	26,200
	100m ² 以上300m ² 未満	22,000	25,600	20,200	29,200
	20m ² 以上100m ² 未満	29,200	35,200	26,200	41,200
SVG-2工法	300m ² 以上	27,100	30,700	25,300	34,300
	100m ² 以上300m ² 未満	29,300	33,600	27,100	37,900
	20m ² 以上100m ² 未満	37,900	45,000	34,300	52,200
SVG-3工法	300m ² 以上	38,100	42,700	35,800	47,400
	100m ² 以上300m ² 未満	40,900	46,500	38,100	52,000
	20m ² 以上100m ² 未満	52,000	61,300	47,400	70,500

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m²未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/m²が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクリヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトSVN工法 耐溶剤性

防水用軟質ポリエステル樹脂とノボラック系ビニルエステル樹脂の複合

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
SVN-1工法	300㎡以上	21,000	24,000	19,500	27,000
	100㎡以上300㎡未満	22,800	26,400	21,000	30,000
	20㎡以上100㎡未満	30,000	36,000	27,000	41,900
SVN-2工法	300㎡以上	28,700	32,300	27,000	35,900
	100㎡以上300㎡未満	30,900	35,200	28,700	39,500
	20㎡以上100㎡未満	39,500	46,600	35,900	53,800
SVN-3工法	300㎡以上	40,900	45,500	38,600	50,200
	100㎡以上300㎡未満	43,700	49,300	40,900	54,800
	20㎡以上100㎡未満	54,800	64,100	50,200	73,400

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

薬液の種類や環境条件によりクワイヤー仕上げその他の方法に変更される場合があります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

12. 防水防食

塩害対策 凍害対策 火山性ガス対策 意匠性 遮熱性 車両走行床 プールなど

エアタイトGT工法 防水用軟質ポリエステル樹脂と防水防食耐食用ポリエステル樹脂の複合

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
GT-1工法	300㎡以上	15,300	17,900	14,100	20,400
	100㎡以上300㎡未満	16,800	19,900	15,300	22,900
	20㎡以上100㎡未満	22,900	27,900	20,400	33,000
GT-2工法	300㎡以上	21,500	25,100	19,700	28,700
	100㎡以上300㎡未満	23,700	28,000	21,500	32,300
	20㎡以上100㎡未満	32,300	39,400	28,700	46,600

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は200円/㎡が加算されます。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトGT工法 高耐候仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂と耐食用ポリエステル樹脂の複合 高耐候性仕上げ

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
GT-1工法 高耐候仕様	300㎡以上	17,000	20,100	15,500	23,200
	100㎡以上300㎡未満	18,900	22,600	17,000	26,200
	20㎡以上100㎡未満	26,200	32,400	23,200	38,500
GT-2工法 高耐候仕様	300㎡以上	23,200	27,300	21,200	31,500
	100㎡以上300㎡未満	25,700	30,600	23,200	35,600
	20㎡以上100㎡未満	35,600	43,800	31,500	52,100

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトGT工法 遮熱仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂と耐食用ポリエステル樹脂の複合 遮熱仕上げ

単位 円/㎡

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
GT-1工法 遮熱仕様	300㎡以上	15,800	18,300	14,500	20,800
	100㎡以上300㎡未満	17,300	20,300	15,800	23,400
	20㎡以上100㎡未満	23,400	28,400	20,800	33,500
GT-2工法 遮熱仕様	300㎡以上	22,000	25,600	20,200	29,100
	100㎡以上300㎡未満	24,100	28,400	22,000	32,700
	20㎡以上100㎡未満	32,700	39,900	29,100	47,000

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトGT工法 プール仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂と耐食用ポリエステル樹脂の複合

単位 円/m²

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
GT-2工法 プール仕様	300m ² 以上	25,700	29,900	23,600	34,200
	100m ² 以上300m ² 未満	28,200	33,300	25,700	38,400
	20m ² 以上100m ² 未満	38,400	46,900	34,200	55,400

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m²未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は200円/m²が加算されます。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

エアタイトGT工法 非露出仕様

防水用軟質ポリエステル樹脂と耐食用ポリエステル樹脂の複合

単位 円/m²

工 法	面 積	壁 部	底板部	その他	
		ラス固定用 金物	珪砂散布	ラス固定用 金物	珪砂散布
GT-2工法 非露出仕様	300m ² 以上	23,300	19,300	29,900	27,600
	100m ² 以上300m ² 未満	25,300	20,900	33,200	30,900
	20m ² 以上100m ² 未満	33,200	27,600	46,500	44,200

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m²未満の場合は別途見積りになります。

標準仕様以外の素地調整工程を使用される場合には16.素地調整をご参照下さい。

13. 水管橋 鋼管ライニング

水管橋防食防錆 鋼管防食防錆など

エアタイトGP工法 防水用耐食用耐食ポリエステル樹脂

単位 円/㎡

工 法	面 積	鋼製下地		塗装下地	
		直管部	異形部その他	直管部	異形部その他
GP-1工法	300㎡以上	25,300	43,300	24,300	42,600
	100㎡以上300㎡未満	28,900	50,500	27,900	50,000
	20㎡以上100㎡未満	43,300	79,300	42,600	79,300

異形部その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
 20㎡未満の場合は別途見積りになります。
 仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/㎡が加算されます。

エアタイトGP工法 高耐候仕様 防水用耐食用耐食ポリエステル樹脂 高耐候性仕上げ

単位 円/㎡

工 法	面 積	鋼製下地		塗装下地	
		直管部	異形部その他	直管部	異形部その他
GP-1工法 高耐候仕様	300㎡以上	30,100	52,800	29,100	51,900
	100㎡以上300㎡未満	34,700	61,800	33,600	61,100
	20㎡以上100㎡未満	52,800	98,000	51,900	97,600

異形部その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。
 20㎡未満の場合は別途見積りになります。

14. 下地修復 断面修復

繊維補強ポリマーセメントモルタル 厚塗り

エアタイトDR-100

単位 円/m²

設計厚	面積	壁部	天井部	底板部	その他
10mm厚	300m ² 以上	11,500	14,600	10,300	17,700
	100m ² 以上300m ² 未満	12,800	16,400	11,300	20,100
	20m ² 以上100m ² 未満	17,700	23,800	15,200	29,900
20mm厚	300m ² 以上	18,100	22,000	16,600	25,800
	100m ² 以上300m ² 未満	19,700	24,300	17,800	28,900
	20m ² 以上100m ² 未満	25,800	33,500	22,700	41,200
30mm厚	300m ² 以上	24,700	29,300	22,900	34,000
	100m ² 以上300m ² 未満	26,600	32,100	24,300	37,700
	20m ² 以上100m ² 未満	34,000	43,200	30,300	52,500
40mm厚	300m ² 以上	31,300	36,700	29,100	42,100
	100m ² 以上300m ² 未満	33,500	40,000	30,900	46,500
	20m ² 以上100m ² 未満	42,100	53,000	37,800	63,800
50mm厚	300m ² 以上	38,900	45,300	36,300	51,800
	100m ² 以上300m ² 未満	41,400	49,200	38,300	57,000
	20m ² 以上100m ² 未満	51,800	64,700	46,600	77,700
60mm厚	300m ² 以上	45,400	52,700	42,500	59,900
	100m ² 以上300m ² 未満	48,300	57,000	44,900	65,800
	20m ² 以上100m ² 未満	59,900	74,500	54,100	89,000
70mm厚	300m ² 以上	52,000	60,100	48,800	68,100
	100m ² 以上300m ² 未満	55,200	64,900	51,400	74,500
	20m ² 以上100m ² 未満	68,100	84,200	61,700	100,300
80mm厚	300m ² 以上	58,600	67,400	55,100	76,300
	100m ² 以上300m ² 未満	62,100	72,700	57,900	83,300
	20m ² 以上100m ² 未満	76,300	93,900	69,200	111,600
90mm厚	300m ² 以上	66,200	76,000	62,200	85,900
	100m ² 以上300m ² 未満	70,100	82,000	65,400	93,800
	20m ² 以上100m ² 未満	85,900	105,700	78,000	125,400
100mm厚	300m ² 以上	72,800	83,400	68,500	94,100
	100m ² 以上300m ² 未満	77,000	89,800	71,900	102,600
	20m ² 以上100m ² 未満	94,100	115,400	85,500	136,700

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m²未満の場合は別途見積りになります。

劣化部や脆弱部の除去費用は含まれておりません。

耐酸性繊維補強モルタル 厚塗り

エアタイトDR-300

単位 円/m²

設計厚	面積	壁部	天井部	底板部	その他
10mm厚	300m ² 以上	13,500	16,800	12,100	20,100
	100m ² 以上300m ² 未満	14,800	18,800	13,200	22,800
	20m ² 以上100m ² 未満	20,100	26,700	17,400	33,400
20mm厚	300m ² 以上	21,900	26,300	20,200	30,700
	100m ² 以上300m ² 未満	23,700	28,900	21,600	34,200
	20m ² 以上100m ² 未満	30,700	39,400	27,200	48,200
30mm厚	300m ² 以上	30,400	35,900	28,300	41,300
	100m ² 以上300m ² 未満	32,600	39,100	30,000	45,600
	20m ² 以上100m ² 未満	41,300	52,100	36,900	63,000
40mm厚	300m ² 以上	38,900	45,400	36,300	51,900
	100m ² 以上300m ² 未満	41,500	49,300	38,400	57,000
	20m ² 以上100m ² 未満	51,900	64,800	46,700	77,700
50mm厚	300m ² 以上	48,400	56,200	45,300	64,000
	100m ² 以上300m ² 未満	51,500	60,900	47,800	70,200
	20m ² 以上100m ² 未満	64,000	79,500	57,700	95,100
60mm厚以上	300m ² 以上	56,400	65,300	52,900	74,100
	100m ² 以上300m ² 未満	60,000	70,600	55,700	81,100
	20m ² 以上100m ² 未満	74,100	91,700	67,000	109,400
70mm厚以上	300m ² 以上	65,400	75,300	61,400	85,100
	100m ² 以上300m ² 未満	69,300	81,200	64,600	93,000
	20m ² 以上100m ² 未満	85,100	104,900	77,200	124,700
80mm厚以上	300m ² 以上	73,900	84,800	69,500	95,700
	100m ² 以上300m ² 未満	78,200	91,400	73,000	104,500
	20m ² 以上100m ² 未満	95,700	117,600	87,000	139,400
90mm厚以上	300m ² 以上	83,400	95,600	78,500	107,800
	100m ² 以上300m ² 未満	88,300	102,900	82,400	117,600
	20m ² 以上100m ² 未満	107,800	132,300	98,000	156,800
100mm厚以上	300m ² 以上	91,800	105,100	86,500	118,400
	100m ² 以上300m ² 未満	97,200	113,100	90,800	129,100
	20m ² 以上100m ² 未満	118,400	145,000	107,800	171,600

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m²未満の場合は別途見積りになります。

劣化部や脆弱部の除去費用は含まれておりません。

繊維補強ポリマーセメントモルタル 薄塗り

エアタイトDR-400

単位 円/㎡

設計厚	面積	壁部	天井部	底板部	その他
3mm厚	300㎡以上	5,000	6,400	4,500	7,700
	100㎡以上300㎡未満	5,600	7,200	4,900	8,800
	20㎡以上100㎡未満	7,700	10,400	6,600	13,100
4mm厚	300㎡以上	6,000	7,400	5,400	8,800
	100㎡以上300㎡未満	6,500	8,300	5,900	10,000
	20㎡以上100㎡未満	8,800	11,700	7,700	14,600
5mm厚	300㎡以上	6,900	8,400	6,300	9,900
	100㎡以上300㎡未満	7,500	9,300	6,800	11,200
	20㎡以上100㎡未満	9,900	13,000	8,700	16,000
6mm厚	300㎡以上	7,800	9,400	7,200	11,000
	100㎡以上300㎡未満	8,500	10,400	7,700	12,300
	20㎡以上100㎡未満	11,000	14,300	9,800	17,500
7mm厚	300㎡以上	8,800	10,500	8,100	12,200
	100㎡以上300㎡未満	9,400	11,500	8,600	13,500
	20㎡以上100㎡未満	12,200	15,500	10,800	18,900
8mm厚	300㎡以上	9,700	11,500	9,000	13,300
	100㎡以上300㎡未満	10,400	12,600	9,600	14,700
	20㎡以上100㎡未満	13,300	16,800	11,800	20,400
9mm厚	300㎡以上	10,600	12,500	9,900	14,400
	100㎡以上300㎡未満	11,400	13,600	10,500	15,900
	20㎡以上100㎡未満	14,400	18,100	12,900	21,800
10mm厚	300㎡以上	11,600	13,500	10,800	15,500
	100㎡以上300㎡未満	12,300	14,700	11,400	17,000
	20㎡以上100㎡未満	15,500	19,400	13,900	23,300

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20㎡未満の場合は別途見積りになります。

劣化部や脆弱部の除去費用は含まれておりません。

15. 樹脂モルタル

エアタイト樹脂モルタルMR-100AP

使用ライニング材：MR-100AP 防水防食用軟質ポリエステル樹脂

単位 円/m²

設計厚	面積	壁部	天井部	底板部	その他
2mm厚	300m ² 以上	7,100	8,700	6,500	10,300
	100m ² 以上300m ² 未満	7,800	9,700	7,000	11,500
	20m ² 以上100m ² 未満	10,300	13,400	9,000	16,600
3mm厚	300m ² 以上	9,000	10,800	8,300	12,700
	100m ² 以上300m ² 未満	9,700	11,900	8,900	14,100
	20m ² 以上100m ² 未満	12,700	16,300	11,200	20,000
4mm厚	300m ² 以上	10,900	13,000	10,100	15,100
	100m ² 以上300m ² 未満	11,700	14,300	10,700	16,800
	20m ² 以上100m ² 未満	15,100	19,300	13,400	23,500
5mm厚	300m ² 以上	12,800	15,100	11,800	17,500
	100m ² 以上300m ² 未満	13,700	16,500	12,600	19,400
	20m ² 以上100m ² 未満	17,500	22,200	15,600	26,900

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m²未満の場合は別途見積りになります。

劣化部や脆弱部の除去費用は含まれておりません。

エアタイト樹脂モルタルMR-300PT

使用ライニング材：MR-300PT ビスフェノール系ビニルエステル樹脂

単位 円/m²

設計厚	面積	壁部	天井部	底板部	その他
2mm厚	300m ² 以上	9,100	10,600	8,400	12,200
	100m ² 以上300m ² 未満	9,700	11,600	8,900	13,500
	20m ² 以上100m ² 未満	12,200	15,400	10,900	18,500
3mm厚	300m ² 以上	11,700	13,500	10,900	15,300
	100m ² 以上300m ² 未満	12,400	14,600	11,500	16,800
	20m ² 以上100m ² 未満	15,300	19,000	13,900	22,700
4mm厚	300m ² 以上	14,300	16,400	13,500	18,500
	100m ² 以上300m ² 未満	15,100	17,700	14,100	20,200
	20m ² 以上100m ² 未満	18,500	22,700	16,800	26,900
5mm厚	300m ² 以上	16,900	19,300	16,000	21,600
	100m ² 以上300m ² 未満	17,900	20,700	16,700	23,500
	20m ² 以上100m ² 未満	21,600	26,400	19,700	31,100

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m²未満の場合は別途見積りになります。

劣化部や脆弱部の除去費用は含まれておりません。

16. 素地調整

標準仕様素地調整 鋼製下地用素地調整 塗膜下地用素地調整

項 目	標準設計価格
標準仕様素地調整工程	4,700円/㎡ エアタイト工法の標準設計価格には標準仕様素地調整工程の価格4,400円/㎡が含まれています
鋼製下地用素地調整工程	4,700円/㎡ エアタイト工法の標準設計価格には標準仕様素地調整工程の価格4,400円/㎡が含まれています 鋼製下地用素地調整工程を使用する場合に増額はありませぬ 下地処理は別工事になりますので素地調整 1 種 2 種の費用を別途計上願います
塗膜下地用素地調整工程	4,700円/㎡ エアタイト工法の標準設計価格には標準仕様素地調整工程の価格4,400円/㎡が含まれています 塗膜下地用素地調整工程を使用する場合に増額はありませぬ

17. その他

接着補強 脱気装置 ドレイン ライン塗装 表示塗装

項 目	標準設計価格
接着補強 目地切り工法	幅5mm×深さ5mm 壁部 2,300円/m 天井部 3,100円/m 底板部 2,100円/m その他作業困難複雑な形状など 4,400円/m 幅10mm×深さ10mm 壁部 4,800円/m 天井部 6,400円/m 底板部 4,400円/m その他その他作業困難複雑な形状など 8,900円/m * 1メートルあたりの価格です
ドレイン	ドレイン 26,200円/箇所 2重ドレイン 39,600円/箇所 * 1箇所あたりの価格です
脱気装置設置	23,700円/箇所 * 1箇所あたりの価格です
ライン塗装	50mm幅 3,000円/m 100mm幅 3,600円/m 150mm幅 4,200円/m 200mm幅 4,800円/m 300mm幅 6,000円/m * 1メートルあたりの価格です
表示塗装	200mm×200mm 13,300円/箇所 500mm×500mm 17,200円/箇所 1,000mm×1,000mm 26,400円/箇所 * 1箇所あたりの価格です

18. エアタイト工法資材設計価格

単位：円

製品名	荷姿	性状	用途 適用	設計価格
下地補修・断面修復材				
DRプライマー	18kg缶	液状1液型	コンクリート修復用プライマー	54,900
DR-100粉体	25kg袋	粉体	繊維補強ポリマーセメントモルタル	6,750
DR-300粉体	25kg袋	粉体	耐酸性繊維補強モルタル	8,500
DR-400強化液	18kg缶	液状希釈型	下地調整用プライマーおよび混合液	37,800
DR-400粉体	20kg袋	粉体	繊維補強モルタル	6,400
素地調整材				
MRプライマー	15kg缶	液状2液型	コンクリートモルタル下地用プライマー	47,700
MRパテ	15kg缶	パテ状2液型	コンクリート下地用パテ	36,300
SRプライマー(添加剤2種セット)	18kg缶set	液状4液型	鋼製下地用プライマー	118,800
SRプライマー(添加剤2種セット)	4kg缶set	液状4液型	鋼製下地用プライマー	53,000
SRパテ	5kg缶	パテ状2液型	鋼製下地用・端部納まり用パテ	18,700
GRプライマー	15kg缶	液状1液型	塗膜下地ポリマーセメントモルタル下地用プライマー	36,000
FRPライニング材				
MR-100AP	20kg缶	液状2液型	防水用軟質ポリエステル樹脂	34,800
MR-150PT	18kg缶	液状2液型	防水防食用耐食ポリエステル樹脂	35,100
MR-200PT	18kg缶	液状2液型	防食用耐食ポリエステル樹脂	41,400
MR-250PT	18kg缶	液状2液型	防食用ビスフェノール系ポリエステル樹脂	41,400
MR-300PT	18kg缶	液状2液型	防食用ビスフェノール系ビニルエステル樹脂	54,900
MR-350PT	18kg缶	液状2液型	防食用ビスフェノール系ビニルエステル樹脂 高揺変性	56,700
MR-600T	18kg缶	液状4液型	防食用ノボラック系ビニルエステル樹脂	85,500
MR-700PT	18kg缶	液状2液型	防食用ハット酸系ポリエステル樹脂	76,500
中塗り材				
MR-150PT中塗り	18kg缶	液状2液型	防食用ポリエステル樹脂中塗り材	37,800
MR-200PT中塗り	18kg缶	液状2液型	防食用ポリエステル樹脂中塗り材	44,100
上塗り材				
MRトップコート10 遮熱グレー	16kg缶	液状2液型	防水用ポリエステル樹脂高反射遮熱性上塗り材	63,200
MRトップコート20 標準色	16kg缶	液状2液型	防食用ポリエステル樹脂上塗り材	44,800
MRトップコート20 指定色	16kg缶	液状2液型	防食用ポリエステル樹脂上塗り材	52,800
MRトップコート30 標準色	16kg缶	液状2液型	防食用ビスフェノール系ビニルエステル樹脂上塗り材	58,400
MRトップコート30 指定色	16kg缶	液状2液型	防食用ビスフェノール系ビニルエステル樹脂上塗り材	66,400
MRトップコート30 クリヤー	16kg缶	液状2液型	防食用ビスフェノール系ビニルエステル樹脂上塗り材	58,400
MRトップコート50(硬化剤セット)	16kg缶set	液状2液型	アクリルウレタン樹脂高耐候性上塗り材	77,600
MRトップコート50用シンナー	16ℓ缶	液状	MRトップコート50希釈用シンナー	22,400
MRトップコート60 標準色	16kg缶	液状4液型	防食用ノボラック系ビニルエステル樹脂上塗り材	87,200
MRトップコート60 指定色	16kg缶	液状4液型	防食用ノボラック系ビニルエステル樹脂上塗り材	95,200
MRトップコート60 クリヤー	16kg缶	液状4液型	防食用ノボラック系ビニルエステル樹脂上塗り材	87,200
MRトップコート70 標準色	16kg缶	液状2液型	防食用ハット酸系ポリエステル樹脂上塗り材	80,800
MRトップコート70 指定色	16kg缶	液状2液型	防食用ハット酸系ポリエステル樹脂上塗り材	88,800
MRトップコート70 クリヤー	16kg缶	液状2液型	防食用ハット酸系ポリエステル樹脂上塗り材	80,800
補強材				
ガラスマットEM380	30kg巻梱包	長尺ロール状	補強用ガラス繊維	36,000
ガラスマットEM450	30kg巻梱包	長尺ロール状	補強用ガラス繊維	36,000
ガラスマットEM450W200	30kg巻梱包	長尺ロール状	補強用ガラス繊維 200mm幅 5本入り	43,800
ガラスサーフェスマット#30P	3kg巻梱包	長尺ロール状	中塗り用ガラス繊維 100m	36,600
ガラスサーフェスマット#30P	6kg巻包装	長尺ロール状	中塗り用ガラス繊維 200m	73,200
有機繊維補強材	4kg巻包装	長尺ロール状	補強用有機繊維 1030mm幅 100m	49,200
高強度アラミド繊維				
補強繊維FF10/10	50m巻梱包	長尺ロール状	補強用アラミド繊維 2方向 1000mm幅	477,500
補強繊維FF40	50m巻梱包	長尺ロール状	補強用アラミド繊維 1方向 500mm幅	240,000
補強繊維FF60	50m巻梱包	長尺ロール状	補強用アラミド繊維 1方向 500mm幅	359,000
補強繊維FF90	50m巻梱包	長尺ロール状	補強用アラミド繊維 1方向 500mm幅	424,000
補強繊維FF120	50m巻梱包	長尺ロール状	補強用アラミド繊維 1方向 500mm幅	505,000

単位：円

製品名	荷姿	性状	用途 適用	設計価格
硬化剤				
硬化剤MEKPO	5kg容器	液状	硬化剤	28,400
硬化剤BPO	5kg容器	液状	MRプライマー用硬化剤	40,000
硬化剤BPO	10kg容器	液状	MRプライマー用硬化剤	80,000
添加剤				
パラフィンワックス2%溶液	1kg缶	液状	表面硬化促進剤	3,400
促進剤8%オクテン酸コバルト	1kg缶	液状	硬化促進剤	6,600
補助促進剤10%ジメチルアニリン	1kg缶	液状	硬化促進助剤	6,600
遅延剤	1kg缶	液状	硬化遅延剤	6,600
着色剤				
MRトナー200 標準色	5kg缶	ペースト状	不飽和ポリエステル樹脂用着色剤	31,600
MRトナー200 指定色	5kg缶	ペースト状	不飽和ポリエステル樹脂用着色剤	39,600
MRトナー300 標準色	5kg缶	ペースト状	ビスフェノール系ビニルエステル樹脂用着色剤	31,600
MRトナー300 指定色	5kg缶	ペースト状	ビスフェノール系ビニルエステル樹脂用着色剤	39,600
MRトナー600 標準色	5kg缶	ペースト状	ノボラック系ビニルエステル樹脂用着色剤	60,200
MRトナー600 指定色	5kg缶	ペースト状	ノボラック系ビニルエステル樹脂用着色剤	68,200
MRトナー700 標準色	5kg缶	ペースト状	ハット酸系ポリエステル樹脂用着色剤	60,000
MRトナー700 指定色	5kg缶	ペースト状	ハット酸系ポリエステル樹脂用着色剤	68,000
副資材				
絶縁テープK-50	20m 2巻	粘着テープ	亀裂防止用絶縁テープ 50mm幅	6,400
絶縁テープK-100	20m 2巻	粘着テープ	亀裂防止用絶縁テープ100mm幅	11,200
タルク	25kg袋	粉体	増粘剤	5,500
スチレンモノマー	16ℓ缶	液状	スチレンモノマー	20,000
アセトンA	16ℓ缶	液状	清掃洗浄用溶剤	13,600

大泰化工株式会社

本社・工場 〒566-0072 大阪府摂津市烏飼西3丁目11-2
TEL (072) 654-5121 FAX (072) 654-1650
<https://www.daitai.co.jp/>
東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目2番9号 三晶ビル3階